


Lichtfarbe
3000K/4000K/5000K
Watt
20W/25W/30W/35W
einstellbar




one4all

Einzigartig. Wirtschaftlich. Brillant.



OSRAM

Qualität steht an oberster Stelle, die Balkenleuchte ist mit einem Osram EVG ausgestattet.




Powerswitch

Sie bestimmen die Leistung, die kann auf 4 verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.



Colorswitch

Die Lichtfarbe kann mittels Kippschalter direkt an der Leuchte eingestellt werden. 3000/4000/5000K



Einzelbatterie

Alle Längen sind ebenfalls mit Akkupack erhältlich. (3h)




Montageklammer

Bestehende Bohrlöcher übernehmen? Kein Problem! Nützen Sie die passenden Montageklammer. (Zubehör)




Seilpendel

Die lästigen Sanitärrohre wieder im Weg? Mit dem Seilpendel-Set einfach gelöst. (Zubehör)



Befestigung

Einfaches Ausrichten dank längs und quer Schlitzbefestigung.




DALI

Problemlose Integration an die Gebäudeautomation möglich. Sowie dimmbar mit PushDim - Taster.



Optik

Dank einer Baubreite von 56mm deckt die die meisten handelsüblichen Lampendübel ab.






Kabeleinführung

Da wo Sie sein muss - In der Mitte! Und eine zusätzliche Einführung wenn der Lampendübel mal am falschen Ort platziert wurde.

BALKENLEUCHE one4all

POWER Switch - COLOUR Switch



| Art. Nr. | Grösse | Leistung | Farbe | Lichtstrom | Lichtfarbe | Schutzgrad | Funktion | Dimmbar | Brutto |
|----------|--------|--------------|-----------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------|
| 40010 | 1195mm | 20/25/30/35W | weiss | 2750-4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | on/off | 69.00 |
| 40011 | 1195mm | 20/25/30/35W | weiss | 2750-4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | on/off | 159.00 |
| 40012 | 1450mm | 27/32/42/50W | weiss | 3780-7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | on/off | 89.00 |
| 40013 | 1450mm | 27/32/42/50W | weiss | 3780-7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | on/off | 179.00 |
| 40014 | 1195mm | 35W | weiss | 4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | DALI / Push | 139.00 |
| 40015 | 1195mm | 35W | weiss | 4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | DALI / Push | 229.00 |
| 40016 | 1450mm | 50W | weiss | 7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | DALI / Push | 169.00 |
| 40017 | 1450mm | 50W | weiss | 7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | DALI / Push | 259.00 |
| 40020 | 1195mm | 20/25/30/35W | weiss | 2750-4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | on/off | 79.00 |
| 40021 | 1195mm | 20/25/30/35W | schwarz | 2750-4800lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | on/off | 169.00 |
| 40026 | 1450mm | 27/32/42/50W | schwarz | 3780-7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | keine | on/off | 102.00 |
| 40023 | 1450mm | 27/32/42/50W | schwarz | 3780-7000lm | 3000/4000/5000K | IP20 | Not 3h | on/off | 179.00 |
| 40025 | 1195mm | 20/25/30/35W | weiss | 2750-4800lm | 4000K | IP20 | HF-Sensor | On/off | 104.00 |
| 40035 | | | Edelstahl | | | | Clips | | 3.50 |
| 40036 | 2000mm | | Edelstahl | | | | Seilpendel | | 12.50 |

FLEXIBEL BLEIBEN

SICHERHEIT

AUFMERKSAMKEIT ERREGEN

ENERGIE SPAREN

PRODUKTE FINDEN

EMOTIONEN ERZEUGEN

SPATALUX GmbH
Spechtweg 6
8032 Zürich

info@spatalux.ch
www.spatalux.ch
+41 44 586 98 90

one4all

Einzigartig. Wirtschaftlich. Brillant.