





Montagefreundlich

Das neue Click-in-Systemermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Diese Funktion besitzen alle Leuchten ab Ø280mm, dadurch wird das Montieren einfacher und effizienter. Durch einen vorgefertigten Kabelauslass, kann die Leuchte zusätzlich über eine AP-Installation erschlossen werden.



Design

Die Optik ist moderner und kantiger.

Dank dem neuen Herstellungsverfahren, erreichen wir eine absolut nahtfreie Oberfläche des UV-beständigen Diffusors.



Bewegungsmelder


Die Modelle behalten den bewährten 360° HF-Sensor. Eine simple Einstellung des Multifunktionssensors ist mittels Dip-Switch am Leuchtengehäuse einstellbar. Durch die Kalibrierung der Zeit- und Dämmerschwelle, sowie der Stand-by Funktion, ist die Leuchte individuell einsetzbar.



Colorswitch

Dank dem eingesetzten Colorswitch, haben Sie immer die richtige Leuchte zur Hand. Ein kleiner Handgriff am integrierten Kippschalter ermöglicht einen Farbwechsel von 3000K auf 4000K.

AUFBAULEUCHTE

















































Art. Nr.	Grösse	Leistung	Farbe	Lichtstrom	Lichtfarbe	Schutzgrad	Funktion	Preis CHF exkl. / inkl.MWST
30157	Ø220x50	15W	weiss	1250lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	54.78 / 59.00
30158	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	64.07 / 69.00
30210	Ø330x50	24W	weiss	2050lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	91.92 / 99.00
30211	Ø400x58	36W	weiss	2900lm	3000/4000°K	IP54	Ein/Aus	129.06 / 139.00
30159	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	3000°K	IP54	Sensor	82.64 / 89.00
30212	Ø280x50	18W	weiss	1500lm	4000°K	IP54	Sensor	82.64 / 89.00
30160	Ø280x58	18W	weiss	1500lm	3000°K	IP54	Not 3h	129.06 / 139.00



SPATALUX GmbH Spechtweg 6 8032 Zürich

info@spatalux.ch www.spatalux.ch +41 44 586 98 90

Aufbauleuchten Zeitlos. Effizient. Multifunktional.